

NordCook®

ZANUSSI PROFESSIONAL

Werkvertretung für



Die neue **Green Line** Spültechnik von ZANUSSI Professional Freie Fahrt für:

- mehr Umweltschutz
- Betriebskostenreduzierung
- optimale Hygiene und glänzende Spülergebnisse
- eine leisere Umgebung

Mit der neuen **Green Line** Spültechnik hat ZANUSSI Professional eine Geräte-Serie entwickelt, von der alle profitieren: unsere Umwelt, Ihre Betriebskostenentwicklung und Ihr Geschirr. Wie das geht?

- Mit einem **reduzierten Verbrauch an Strom, Wasser und Reinigungsmitteln**, wodurch sich zum Beispiel bei einem Untertisch-Gerät jährlich bis zu 300 Euro an Kosten einsparen lassen.
- Mit einer **speziellen doppelwandigen Isolierung** bei den Top-Modellen, die nicht nur den Wärmeverlust erheblich reduziert sondern auch den Geräuschpegel.
- Mit der **kürzesten Waschzeit** bei gleichzeitig **besten Reinigungsergebnissen** in den jeweiligen Geräteklassen.

ZANUSSI PROFESSIONAL **Green Line**
Modell NUC3DP

Bis zu 300 €
weniger
Betriebskosten
jährlich!*



→ Untertisch-Spülmaschine

- 2 Spülprogramme, Spültemperatur 55 - 65 °C:
120 Sekunden-Zyklus für normale Verschmutzung
180 Sekunden-Zyklus für starke Verschmutzung
- Leistung: 30 Körbe/ Stunde oder 540 Teller/ Stunde
- Druckboiler
- eingebautes Klarspülmittel-Dosiergerät
- Laugenpumpe
- garantierte Nachspültemperatur von 82,5 °C
- vollautomatisches Selbstreinigungsprogramm
- automatischer 4-Sekunden-Stopp zwischen Spül- und Nachspülzyklus
- "Soft-Start" verhindert Glasbruch
- sichtbare Außenverkleidung und Innenwanne aus Chromnickelstahl
- mit hochwertigen, leicht entfernbaren Kunststoff-Spülarmen
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- tief gezogener Tank für leichte Reinigung
- IPX4 Strahlwasserschutz
- inklusive 1 Korb und 1 Besteckkorb

Modell NUC3DP

BxTxH in mm	600 x 600 x 820
Elektro-Anschluss	5,35 kW/ 400 V
Artikelnummer	406400146

~~€ 2.515,-~~

Aktion: € 1.889,-

* Im Vergleich mit Standardmaschinen: 70 Spülzyklen pro Tag, 300 Einsatztage jährlich, 15 °C Wasserzulauftemperatur.

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Green Line

Modell ZUCAIG

Bis zu 300 €
weniger
Betriebskosten
jährlich!*



→ Untertisch-Spülmaschine

- 3 Spülprogramme, Spültemperatur 55 - 65 °C:
90 Sekunden-Zyklus für leichte Verschmutzung
120 Sekunden-Zyklus für normale Verschmutzung
240 Sekunden-Zyklus für starke Verschmutzung
- Leistung: 40 Körbe/ Stunde oder 720 Teller/ Stunde
- atmosphärischer Boiler it Drucksteigerungspumpe für die Nachspülung
- eingebautes Reiniger- sowie Klarspülmittel-Dosiergerät
- Laugenpumpe
- garantierte Nachspültemperatur von 84 °C unabhängig vom Wasserdruck
- vollautomatisches Selbstreinigungsprogramm
- autom. 4-Sek.-Stopp zwischen Spül- und Nachspülzyklus
- "Soft-Start" verhindert Glasbruch
- effektives Nachspülzyklussystem, Verbrauch an heißem Frischwasser: lediglich 3 Liter
- sichtbare Außenverkleidung, Innenwanne, Tankfilter und Spülarne aus Chromnickelstahl
- doppelwandige Isolierung
- Selbstdiagnosesystem
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- tief gezogener Tank für leichte Reinigung
- IPX4 Strahlwasserschutz
- inklusive 2 Körben u. **ZUCAIG**

2 Besteckkörben	BxTxH in mm	600 x 612 x 850
	Elektro-Anschluss	5,35 kW/ 400 V
	Artikelnummer	406502052

~~€ 3.542,-~~

Aktion: € 2.698,-

ZANUSSI
PROFESSIONAL

Green Line

Modell NHTD

Bis zu 900 €
weniger
Betriebskosten
jährlich!**



→ Haubenspülmaschine

- 3 Spülprogramme, Spültemperatur 55 - 65 °C:
54 Sekunden-Zyklus für leichte Verschmutzung
90 Sekunden-Zyklus für normale Verschmutzung
150 Sekunden-Zyklus für starke Verschmutzung
- Leistung: 67 Körbe/ Stunde oder 1200 Teller/ Stunde
- Druckboiler
- eingebautes Reiniger-Dosiergerät
- eingebautes Klarspülmittel-Dosiergerät
- garantierte Nachspültemperatur von 82,5 °C
- vollautomatisches Selbstreinigungsprogramm
- automatischer 4-Sekunden-Stopp zwischen Spül- und Nachspülzyklus
- effektives Nachspülzyklussystem, Verbrauch an heißem Frischwasser: lediglich 3 Liter
- komplett aus Chromnickelstahl, inklusive Innenwanne, Tankfilter, Spülarne und justierbaren Stellfüßen
- Fehleralarmsystem
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- tief gezogener Tank und herausnehmbare Spülarne und Filter für leichte Reinigung
- IPX5 Strahlwasserschutz
- inklusive 1 Korb und 1 Besteckkorb

NHTD

BxTxH in mm	748 x 833 x 1515
Elektro-Anschluss	10,2 kW/ 400 V
Artikelnummer	406505052

~~€ 3.988,-~~

Aktion: € 2.998,-

* Im Vergleich mit Standardmaschinen: 70 Spülzyklen pro Tag, 300 Einsatztage jährlich, 15 °C Wasserzulauftemperatur.

** Im Vergleich mit Standardmaschinen: 100 Spülzyklen pro Tag, 300 Einsatztage jährlich, 15 °C Wasserzulauftemperatur.

Modell ZHTAID

→ Haubenspülmaschine mit **ACTIVE** Elektronik



Bis zu 900 € weniger Betriebskosten jährlich!**

- 4 Spülprogramme, Spültemperatur 55 - 65 °C: 54 Sekunden-Zyklus für leichte Verschmutzung 90 Sekunden-Zyklus für normale Verschmutzung 150 Sekunden-Zyklus für starke Verschmutzung kontinuierlicher Zyklus
- Leistung: 67 Körbe/ Stunde oder 1200 Teller/ Stunde
- atmosphärischer Boiler
- eingebautes Reiniger-Dosiergerät
- eingebautes Klarspülmittel-Dosiergerät
- garantierte Nachspültemperatur von 84 °C unabhängig vom Wasserdruck
- vollautomatisches Selbstreinigungsprogramm
- automatischer 4-Sekunden-Stopp zwischen Spül- und Nachspülzyklus
- effektives Nachspülzyklussystem, Verbrauch an heißem Frischwasser: lediglich 3 Liter
- komplett aus Chromnickelstahl, inklusive Innenwanne, Tankfilter, Spülarmen und justierbaren Stellfüßen
- doppelwandige Isolierung
- Fehleralarmsystem
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- tief gezogener Tank und herausnehmbare Spülarme und Filter für leichte Reinigung
- IPX5 Strahlwasserschutz
- inklusive 2 Körben u. 2 Besteckkörben

ZHTAID	
BxTxH in mm	735 x 815 x 1507
Elektro-Anschluss	10,2 kW/ 400 V
Artikelnummer	406504238

~~€ 5.651,-~~

Aktion: € 4.250,-


Spültechnikzubehör



ZANUSSI PROFESSIONAL
Vorwaschtisch mit Becken 500 x 400 mm
BxTxH in mm 1200 x 745 x 1170
Laufrichtung R > L, 1200 mm
Artikelnummer 406865308

~~€ 1.185,-~~

Aktion: € 910,-



ZANUSSI PROFESSIONAL
Zwischenboden für Zu- u. Ablauftisch, 1200 mm
BxTxH in mm 1075 x 510 x 95
Artikelnummer 406865352

~~€ 152,-~~

Aktion: € 110,-



ZANUSSI PROFESSIONAL
Zu- u. Ablauftisch, 1200 mm für Rechts- oder Linksanbau
BxTxH in mm 1200 x 600 x 910
Artikelnummer 406865303

~~€ 460,-~~

€ 335,-

! Weitere Abmessungen sind ebenfalls zu Sonderpreisen erhältlich !



KLARCO
3/4 " Geschirrspülbrause Einlochbatterie u. Standrohrventil
• ergonomische, rückschlagsfreie Handbrause
• Innenteile aus Edelstahl
• glanzpoliertes Edelstahlrohr
• Schwenkauslauf ø 25 mm
• verkalkungsfrei

Artikelnummer 3E21003511

~~€ 365,-~~

Aktion: € 270,-

** Im Vergleich mit Standardmaschinen: 100 Spülzyklen pro Tag, 300 Einsatztage jährlich, 15 °C Wasserzulauftemperatur.

EasyLine Heißluftdämpfer



ZANUSSI PROFESSIONAL easyPlus (C) → Heißluftdämpfer mit Frischdampfsystem und vollautomatischer Reinigung Elektroausführung



- ◆ komplett aus Chromnickelstahl
- ◆ Multifunktionszyklus für die Grundbetriebsarten: Heißluft, Heißluft mit automatischer Befeuchtung (11 Stufen), Dampf
- ◆ manuelle Beschwadung
- ◆ Dampferzeugung durch Wasserdirekteinspritzung
- ◆ Niedertemperaturgaren
- ◆ Turbo-Dämpfen und Niedertemperatur-Dämpfen
- ◆ Regenerieren von Speisen auf Tellern oder in GN-Behältern
- ◆ automatisches Vorheizen
- ◆ Cook & Hold Impulslüftung für ruhiges Garklima
- ◆ HACCP-Anschluss
- ◆ 2-Stufen-Garprogramm
- ◆ Kerntemperaturfühler
- ◆ vollautomatisches Reinigungssystem mit 4 Programmen
- ◆ IPX5 Strahlwasserschutz
- ◆ motorische Garraum-Entlüftung
- ◆ gleichmäßige Wärmeverteilung mit Frischluftzufuhr
- ◆ Störungs-Diagnose-System
- ◆ Schnellabkühlung des Garraums über Cooldown-Funktion
- ◆ Schlauchbrause optional erhältlich

easyPlus (C) 6 x GN 1/1

Kapazität	6 x GN 1/1 - 65, Behälter oder Bleche
BxTxH in mm	895 x 845 x 830
Elektro-Anschluss	10,1 kW/ 400 V
Artikelnummer	406239000

Aktion: € 3.998,-

~~€ 5.257,-~~



easyPlus (C) 10 x GN 1/1

Kapazität	10 x GN 1/1 - 65, Behälter oder Bleche
BxTxH in mm	895 x 845 x 1080
Elektro-Anschluss	17,5 kW/ 400 V
Artikelnummer	406239002

Aktion: € 5.798,-

~~€ 7.695,-~~

ZANUSSI PROFESSIONAL Untergestell → offen , für easyPlus (C)-Heißluftdämpfer



- ◆ für easyPlus 6 x GN 1/1 und 10 x GN 1/1
- ◆ mit 7 Einschüben GN 1/1

offenes Untergestell

Artikelnummer	406922195
---------------	-----------

Aktion: € 610,-

~~€ 816,-~~

FCF-Heißluftofen



ZANUSSI FCFE04

→ Heißluftofen



- ◆ Gehäuse aus Edelstahl
- ◆ Temperaturregelung stufenlos 50 °C bis 230 °C, spezielle Rostposition zum Gratieren
- ◆ Zeitschaltuhr mit Regelbereich von 0 bis 120 Minuten
- ◆ Signalton nach Beendigung der vorgewählten Heizphase
- ◆ Kontrollleuchte im Bedienfeld
- ◆ leicht zu reinigen
- ◆ mit Fettfilter und 1 x Chromrost (450x370 mm)

FCFE04

für Rostmaß	422 x 370 mm
BxTxH in mm	600 x 595 x 635
Elektro-Anschluss	2,5 kW/ 230 V
Artikelnummer	406240273

Aktion: € 740,-

~~€ 1.103,-~~

Pizzaöfen von Moretti Grain



grain Serie Pizzy

→ Elektrische Pizzaöfen mit ein oder zwei Backkammern



- ◆ Edelstahl-Backkammer(n) mit Schamottsteinboden
- ◆ direkt unterhalb des Bodens angeordnete Heizelemente
- ◆ sandgestrahlte Oberfläche des Schamottsteinbodens
- ◆ maximale Arbeitstemperatur bis zu 450 °C getrennt für Ober- und Unterhitze über Thermostat mechanisch regelbar
- ◆ Schalter für Start/ Stopp, Licht, Ober-/ Unterhitze
- ◆ verstärkte Isolierung
- ◆ stoßgeschützt eingebaute Innenbeleuchtung
- ◆ manuell bedienbare Ofenklappe mit stabilem Türöffnungssystem
- ◆ Außengehäuse aus Edelstahl

Pizzy MONO 60.60*

Kapazität Bleche (600 x 400 mm)	1
Anzahl Pizzen ø 30 cm	4
Anzahl Pizzen ø 50 cm	1
BxTxH in mm	850 x 918,5 x 481
Elektro-Anschluss	4,2 kW/ 400 V
Artikelnummer	493060060100

Aktion: € 1.129,-

~~€ 1.496,-~~

Pizzy MONO 65.105*

Kapazität Bleche (600 x 400 mm)	2
Längseinschub der Bleche	
Anzahl Pizzen ø 30 cm	6
Anzahl Pizzen ø 50 cm	2
BxTxH in mm	924 x 1425 x 463
Elektro-Anschluss	7,7kW/ 400 V
Artikelnummer	493065105100

Aktion: € 1.689,-

~~€ 2.226,-~~



Pizzy DUO 60.60*

Kapazität Bleche (600 x 400 mm)	2
Anzahl Pizzen ø 30 cm	4 + 4
Anzahl Pizzen ø 50 cm	1 + 1
BxTxH in mm	850 x 918,5 x 768
Elektro-Anschluss	8,4 kW/ 400 V
Artikelnummer	493060060200

Aktion: € 1.750,-

~~€ 2.394,-~~



*Lieferzeit 14 Tage

Kochgeräte Serie N 700



ZANUSSI "Flower Flame" → Standgeräte mit offenem Unterbau Gasherde



- ◆ "Flower Flame" passt sich der Topfgröße an, die Flammkrone gewährleistet optimale Wärmeübertragung
- ◆ offener Unterbau mit dreiseitig geschlossenem Schrankraum
- ◆ 1,5 mm starke Front- u. Deckplatte aus Chromnickelstahl mit Scotch-Brite Schliffbild
- ◆ Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen
- ◆ Brennerdurchmesser: je 60 mm
- ◆ Leistung je Brenner: 5,5 kW
- ◆ Pilotflamme mit Zündsicherung
- ◆ justierbare Stellfüße (+50 mm)
- ◆ Türen optional erhältlich

GH7/4FLUO

ø Brenner	60 mm
Kochfelder	4 x 5,5 kW Flower Flame Hochleistungsgasbrenner
BxTxH in mm	800 x 700 x 850
Gas-Anschluss	22 kW
Artikelnummer	406178002

Aktion: € 1.330,-
~~€ 1.775,-~~



GH7/6FLUO

ø Brenner	60 mm
Kochfelder	6 x 5,5 kW Flower Flame Hochleistungsgasbrenner
BxTxH in mm	1200 x 700 x 850
Gas-Anschluss	33 kW
Artikelnummer	406178003

Aktion: € 1.798,-
~~€ 2.362,-~~

ZANUSSI "Flower Flame" → Standgerät mit Elektrobratofen GN 2/1 Gasherde



- ◆ "Flower Flame" passt sich der Topfgröße an, die Flammkrone gewährleistet optimale Wärmeübertragung
- ◆ Unterbau mit 6 kW Elektro-Bratofen GN 2/1
- ◆ 1,5 mm starke Front- u. Deckplatte aus Chromnickelstahl mit Scotch-Brite Schliffbild
- ◆ Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen
- ◆ Brennerdurchmesser: je 60 mm
- ◆ Leistung je Brenner: 5,5 kW
- ◆ Pilotflamme mit Zündsicherung
- ◆ justierbare Stellfüße (+50 mm)

GH7/4FLEB

ø Brenner	60 mm
Kochfelder	4 x 5,5 kW Flower Flame Hochleistungsgasbrenner
BxTxH in mm	800 x 700 x 850
Temp.-Bereich	140 °C bis 300 °C
Elektro-Anschluss	6 kW/ 400 V
Gas-Anschluss	22 kW
Artikelnummer	406178007

Aktion: € 2.198,-
~~€ 2.920,-~~

N700

kompakt, kraftvoll, kochen



ZANUSSI "Flower Flame"

→ **Standgerät mit Gasbratofen und geschlossenem Unterbau**

Gasherd

- ◆ "Flower Flame" passt sich der Topfgröße an, die Flammkrone gewährleistet optimale Wärmeübertragung
- ◆ Unterbau mit 6 kW Gas-Bratofen mit Edelstahlbrennern, selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte und thermostatischer Regelung
- ◆ 1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus Chromnickelstahl mit Scotch-Brite Schliffbild



- ◆ Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen
- ◆ Brennerdurchmesser: je 60 mm
- ◆ Leistung je Brenner: 5,5 kW
- ◆ Pilotflamme mit Züandsicherung
- ◆ justierbare Stellfüße (+50 mm)

GH7/6FLGBS

ø Brenner	60 mm
Kochfelder	6 x 5,5 kW Flower Flame Hochleistungsgasbrenner
BxTxH in mm	1200 x 700 x 850
Temp.-Bereich	140 °C bis 300 °C
Gas-Anschluss	39 kW
Artikelnummer	406178005

~~€ 3.620,-~~

Aktion: € 2.670,-

ZANUSSI Fritteuse

→ **Tischgerät mit einem Becken**

Elektroausführung



- ◆ 1 x Standard-Becken mit innen liegenden Heizelementen
- ◆ 1,5 mm starke Front- u. Deckplatte aus Chromnickelstahl mit Scotch-Brite Schliffbild
- ◆ umseitig abgerundete Kanten
- ◆ Arbeitstemperatur von 105 - 185 °C thermostatisch regelbar
- ◆ Füllmenge Std.-Becken: min./ max.: 10/ 12 Liter
- ◆ **serienmäßig mit einem Korb**
- ◆ Unterbau optional erhältlich

EF7/1B12LT (Abb. ähnl.)

Beckenkapazität	1 x 10 bis 12 l
BxTxH in mm	400 x 700 x 250
Elektro-Anschluss	8,7 kW/ 400 V
Artikelnummer	406178122

Aktion: € 1.210,-

~~€ 1.598,-~~

ZANUSSI Multikocher

→ **Standgerät mit offenem Unterbau**

Elektroausführung



- ◆ 1 x Bratwanne, 11 Liter, Bratfläche aus Edelstahl
- ◆ 1,5 mm starke Front- u. Deckplatte aus Chromnickelstahl mit Scotch-Brite Schliffbild
- ◆ Arbeitstemperatur von 100 - 250 °C thermostatisch regelbar
- ◆ separater Energieregler
- ◆ **serienmäßig inklusive Verschlussstopfen, Reinigungsschaber und Ablaufrohr**
- ◆ justierbare Stellfüße (+50 mm)
- ◆ Tür optional erhältlich

EMK7/11L

Beckenkapazität	1 x 11 l
BxTxH in mm	400 x 700 x 850
Elektro-Anschluss	5 kW/ 400 V
Artikelnummer	406178104

Aktion: € 2.330,-

~~€ 3.089,-~~

NordCook® Serie Baker BF.60.40



→ Untertisch-Tablettspülmaschine für Eurokisten 600 x 400 mm

- 4 Spülprogramme: 60/ 120/ 180/ 300 sek.
- Spülmittel- und Klarspülmittel-Dosiergerät
- komplett aus Chromnickelstahl inkl. Innenwanne, Spülarne und Düsen
- doppelwandig
- Einschubhöhe 400 mm
- leicht verständliche, elektronische Bedienblende mit Temperaturanzeige für Boiler und Waschwanne
- Korbleistung: bis zu 60 Stück/ h; **Korbgröße: 600 x 400 mm o. 500 x 500 mm**
- Tablettleistung bis zu 360 Stück/ h, Tablettgröße: 600 x 400 mm
- vollautomatisches Reinigungs- und Fehlerdiagnosesystem
- Spültemperatur 50 °C bis 60 °C
- 6-Liter Druckboiler mit Energy-Saving und Thermostopp-Funktion
- Kalt- oder Warmwasseranschluss
- IPX4 Strahlwasserschutz
- inklusive 1 Korb, 1 Gestell für Bleche 600 x 400 mm und 1 Rost für 600 x 400 mm Euro-Kisten

BF.60.40

BxTxH in mm	600 x 680 x 860
Elektro-Anschluss	6,6 kW/ 400 V
Artikelnummer	310600400

~~€ 3.498,-~~

Aktion: € 2.598,-

BF.60.40 mit Laugenpumpe

BxTxH in mm	600 x 680 x 860
Elektro-Anschluss	6,6 kW/ 400 V
Artikelnummer	310600410

~~€ 3.570,-~~

Aktion: € 2.698,-



◀ **KLARCO**

**3/4 " Einlochbatterie
EUROP Auslauf 25 x 250 x 150 mm**

- Schwenkauslauf ø 25 mm mit Strahlregler 3/4"
- verkalkungsfrei
- Innenteile aus Edelstahl
- Metallhaubengriffe
- Gewindestutzen L = 80 mm
- Anschlussrohre ø 10 mm

Artikelnummer 1E21001911

~~€ 131,-~~

Aktion: € 98,-



◀ **KLARCO**

REEL-MIDI

automatischer Schlauchaufroller

- 3 Meter mit Handbrause ECO/R
- Wandbefestigung
- ständiger Wasserdurchfluss (70 °C, 3 bar)
- Wasserdruck: max. 6 bar, Wassertemperatur max. 90 °C
- ø Schlauch: innen 6 mm, außen 13 mm
- Gewicht: 5,85 kg

Artikelnummer 5RM03Q43

~~€ 373,-~~

Aktion: € 270,-



◀ **KLARCO**

**3/4 " Geschirrspülbrause
Einlochbatterie und Standrohrventil**

- ergonomische, rückschlagsfreie Handbrause
- Innenteile aus Edelstahl
- glanzpoliertes Edelstahlrohr
- Schwenkauslauf ø 25 mm mit Strahlregler 3/4"
- verkalkungsfrei
- Metallhaubengriffe
- Hochleistungspatrone mit Keramikdichtungen

Artikelnummer 2E29148272

~~€ 350,-~~

Aktion: € 250,-